VALUESTAR G［バリュースター G］
2004.5

Empowered by Innovation NEC

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G TYPE TZ

タイプ

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

地上デジタル放送対応の水冷モデル。
先進のテクノロジを集約しながら、静音性も実現。

音を発生するCPUファンを使わない、水冷システム。

水冷システムでは、CPUに銅製の水冷ジャケットを被せ、その接触面に、高い熱伝導率を持つシリコングリスを採用。CPUが発生した熱を吸収した冷却液は、本体の背面に突き出たヒートシンクを持つラジエータへ送られ、大型電源ファンの風によって装置外部に熱を排出し、再び、高性能の小型ポンプで水冷ジャケットに送られます。ポンプは、CPUの温度に応じて流量をコントロールするため、余分な騒音も低減されています。各種のテスト（高温試験・低温試験・温度サイクル試験・振動試験・落下試験・加圧試験）を行い、トータルな信頼性の確認を行っています。



ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

卓越したハイパフォーマンスと静音化を実現する、AMD Athlon™ 64プロセッサ搭載。

最高クラスのハイパフォーマンスを発揮しながらも、先進技術「Cool'n'Quietテクノロジ」の採用により静音化を実現するAMD Athlon™ 64プロセッサを搭載。CPUが低負荷時には動作速度（クロック）を制御して発熱量を低減させるため、水冷システムのポンプ流量や電源ファンの回転数を最小限に抑えることが可能になり、パソコンの静音化に貢献します。

※搭載しているOSの仕様上、32ビットで動作します。

より高画質・高音質な地上デジタル放送に対応。

話題の地上デジタル放送対応モデルを選択すれば、より高画質・高音質な番組を視聴できるほか、視聴者参加番組、ゲーム、クイズ、オンラインショッピングなどの双方向サービスが楽しめます。

■BS・110度CSデジタル放送にも対応しています。

※TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送では番組によって録画できないものや録画するために番組の購入を必要とする場合があります。※地上デジタル放送は、時期／地域により放送されていない場合があります。事前にご確認ください。※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送のハイビジョン放送は、パソコン上で処理しやすい解像度に変換して表示しています。



インターフェイス



http://www.necdirect.jp/

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G TYPE タイプ TX

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

静かに存在感を主張する高性能ホームサーバPC

駆動音が気にならない水冷システムを搭載

冷却液を循環させCPUを冷却する画期的な水冷システムを搭載。CPUファンをなくすことで、飛躍的な静音化を実現しました。さらに、大口径の電源ファンやシーク時の音響ノイズを低減したハードディスクを採用することで、駆動音は約30dB*1とささやき声程度です。静かな環境の中でパソコンライフを楽しめます。

*1:セレクションでRADEON™9600SEまたはDVIコネクタカード選択時。



[水冷ユニット]

ブルーのグラデーションライトで「水冷」を象徴 グッドデザイン賞受賞のボディデザイン

フロントボディのブルーのグラデーションライトは、「水冷」を象徴的に表現。電源オンの状態で丸窓の下半分が光り、「水」と「デジタル」が融合する幻想的なイメージを演出します。また、メンテナンスや拡張作業に配慮して、左サイドパネルのダイヤル部は、90°回転させるだけで簡単に外せるメカニズムを採用。デザインだけでなく、その機能性にもこだわっています。

23型ワイド液晶ディスプレイ選択で 美しい映像を迫力の大画面で楽しめる

23型ワイド液晶ディスプレイを選択すれば、TVやDVDビデオなどの映像が大画面で楽しめます。光の反射を抑え、美しい光沢感のあるアクリルパネルを採用したワイド画面だから、映画などの映像も迫力たっぷり。家庭用TVと同等レベルの高輝度と高視野角により、くっきり鮮明な映像を再現します。また、ディスプレイのパネル全体から音が拡がる「SoundVu」の採用により、高品質なサウンド表現を実現。パネルを震わせて音を出すエキサイターを合計8ユニット装備することで、より繊細な高音域と深みのある中音域再現を実現します。さらに、低音域をパワフルに再現する「サブウーファ」も内蔵し、映像と音を融合した新しい臨場感を演出します。さらに、ディスプレイにも地上アナログ放送TVチューナを搭載していますので、ディスプレイのみで高画質液晶TVとしてもご使用いただけます。

ディスプレイパネルを振動させて音を出す「エキサイター」

よりパワフルな低音域で音に深みを出す「サブウーファ」

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス





PS/2小型キーボード

光センサー PS/2マウス

http://www.necdirect.jp/

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G

TYPE T
タイプ

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

高品質な映像とサウンドでTVが楽しめる。
確かな性能でオールラウンドに実力を発揮。

美しいTV映像が楽しめるハードウェアTVボード。

ハードウェアTVボードの搭載により、コマ落ちや映像の乱れのない高画質で安定したTV視聴や録画・再生を実現。色鮮やかでナチュラルな色調のハイクオリティなTV映像をお楽しみいただけます。

高画質機能	
揺れ、ゆがみ、色の変動を抑える タイムベースコレクタ機能	●
ノイズやザラつきを抑えシャープな映像に デジタルノイズリダクション機能	●
映像の二重映りを防ぐ ゴーストリデューサ機能	●*1
画像のちらつきや、色のにじみを防ぐ 3次元Y/C分離機能	●*1
映像の細部まで鮮明に表現する ローパスフィルタ	●*1

*1:ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離機能付きTVボード選択時のみ対応。

タイムベースコレクタ機能

デジタルノイズリダクション機能



※効果をわかりやすくするためのイメージ写真です。

複数の作業を余裕でこなす、高性能CPUを搭載。

TV録画しながらオンラインゲームを楽しむ、オリジナルCDを作成しながらデータをダウンロードするなど、複数の作業を同時にこなすためには高い処理能力が必要です。ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応の高性能CPUなら、快適なデジタルライフを実現します。

CPUは3.20E GHz、2.80E GHzの2種類からお選びいただけます。

データ転送速度を約2倍に向上させる、デュアルチャネルDDR SDRAM搭載。

従来に比べ、メモリを読み書きするデータの幅を2倍*1(128ビット幅)にすることができるデュアルチャネルDDR SDRAM(PC3200対応)を採用。約2倍の6.4GB/秒という高速データ転送を実現し、高速CPUのパフォーマンスをいっそう引き出します。



*1:一般的なPC用DDR SDRAMは、クロック(正確には2分の1クロック)あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ(64ビット×2)が転送可能。

TV放送(地上アナログ放送)はもちろん、BS・110度CSデジタル放送の視聴も可能

BS・110度CSデジタルチューナを選択すれば、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送もご覧いただけます。もちろん、地上アナログ放送のみならずBS・110度CSデジタル放送でも、放送中の番組の一時停止、巻き戻し再生が可能です。また、録画中でも最初のシーンからプレイバックできる追っかけ再生や、開始シーンをさかのぼって録画することができるタイムシフト録画機能を搭載。見たいシーンを逃しません。

※BS・110度CSデジタル放送では番組によって、録画できないものや、録画するために番組の購入を必要とする場合があります。
※SmartVisionBSにおけるBS・110度CSデジタル放送の録画形式は、DVDビデオの形式とは異なるため、DVDプレーヤで再生可能な形式での保存はできません。また、録画した番組は録画を行ったPCのSmartVisionBSでのみ再生可能です。

インターフェイス

正面

背面



PS/2小型キーボード

光センサー
PS/2マウス

※ディスプレイとの接続には、AGPグラフィックアクセラレータ上のディスプレイインターフェイス(DVI-Iコネクタ)を利用する必要があります。I/Oプレート部に搭載のアナログRGBコネクタは利用できません。

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G

TYPE C
タイプ

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

快適さが創造力をかきたてる、ハイパフォーマンスPC

高度な作業もスピーディにこなすHTテクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサ搭載

1つのCPUで2つのソフトウェアスレッドを並列処理できるハイパー・スレッディング・テクノロジに対応したインテルの最新高速CPU、HTテクノロジインテル® Pentium®4 プロセッサ搭載。*1 メモリは最大2GBまで増設でき、ハイパフォーマンスを要求する映像編集やイラスト制作、コンテンツ制作にも優れた処理スピードを発揮します。

また、メモリバスを2本に増加させ、同時にアクセスすることで、理論上、データ転送速度を2倍*2に向上させるデュアルチャネルDDR SDRAMを採用しています。（同じスペック〔容量、転送速度〕のメモリを2枚選択する必要があります。）

*1: CPUは3.20E GHz、2.80E GHzの2種類からお選びいただけます。
*2:一般的なPC用DDR DIMMは、クロック（正確には2分の1クロック）あたり64ビットデータを転送する規格。デュアルチャネルで接続することで、クロックあたり128ビットデータ（64ビット×2）が転送可能。

すべてのフォーマット*1に対応するDVDスーパーマルチドライブ選択で、オリジナルDVDを気軽に作成

1台でDVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWの5種類の規格に対応したDVDスーパーマルチドライブを選択できます。DVD-RAMなら、ライティングソフトを必要とせず、大容量データをダイレクトに書き込むことができます。また、添付の「SmartHobby」*2と連携することで、デジカメ写真とデジタルビデオ映像をまとめて1枚のDVDに作成したり、音楽CDの好きな曲を写真スライドショーのBGMにしたり、DVDメニューのタイトルを編集したり、完成度の高いオリジナルDVDを作ることができます。*3

*1: カートリッジタイプのDVD-RAMは使用できません。
*2:「標準ソフトウェアパック」を選択した場合。
*3: P.8の「ご購入の前に」の「著作権に関するご注意」をあわせてご覧ください。

高速ホームネットワークを実現するギガビットイーサネット対応

従来の100BASE-TXを10倍に高速化したギガビットイーサネット1000BASE-Tにいち早く対応。既存のLANケーブルによるネットワークをそのままギガビット化できるので、動画像などの大容量データをスピーディに送受信できる高速ホームネットワークの構築が可能になります。もちろん、100BASE-TX/10BASE-Tにも対応していますので、1000BASE-T以前のネットワークにもそのまま使用することができます。

USB2.0などの充実のインターフェイスと使いやすさに配慮したフロントアクセス

従来のUSB端子とも互換性があり、最大480Mbps*1の高速でデータ転送を可能にするインターフェイスUSB2.0を搭載。IEEE1394コネクタとともにデジタルビデオカメラやプリンタなどの周辺機器とも幅広く連携することが可能です。さらに、SDメモリーカードとメモリースティック*2*3両方に対応する「デュアルメモリースロット」とPCカードスロットは、差し込み口を水平にすることで使いやすさを向上。また、使い勝手を考慮して、インターフェイス群をフロントパネル下方部分に配置しています。

*1: USB2.0対応の周辺機器との接続時の性能です。
*2:「メモリースティックPRO」にも対応しております。
*3:「マジックゲート メモリースティック」および「メモリースティックPRO」の著作権保護機能に対応しておりません。

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス



NEC Direct Original Model

VALUESTAR G

TYPE タイプ S

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

美しいフォルムと使いごこちの良さを両立。
もっと気持ちよく、自分らしいパソコンスタイルへ。

Windows®の起動を待たず、TV/DVD/CDが楽しめる。

電源OFF状態からリモコンだけで、TVやDVD/CDをすばやくスタートさせることができる「インスタント機能」[*1]を採用。もうWindowsが起動するまで待つ必要はありません。

*1: インスタント機能モードからWindowsを起動する事はできません。Windowsを利用する場合はインスタント機能を終了させる必要があります。

ディスプレイにある3つのこだわりボタン。

◎画面の明るさを切り替えられる「VISUALモード」。
ワンタッチで、TVやDVD鑑賞に適した画面の明るさに切り替えます。

◎ステータスLEDの消灯が可能な「DIMMERボタン」。
TVやDVD鑑賞時に気になるアクセスランプを消灯させることができます。

◎映像と音声を停止できる「NIGHT MODEボタン」。
TV録画中に映像と音声を停止状態にできるので、深夜の予約録画などに便利。

パソコンならではのTVスタイルが楽しめる。

お気に入りの番組をハードディスクに録画したり、残しておきたい番組をDVDに簡単にダビングできるなど、パソコンならではの新しいTVスタイルが楽しめます。

キーボードを使う・しまう。シーンに合った動作を設定できる。

キーボードの格納／引き出しに合わせて、TVやパソコンの電源をON／OFFや、あらかじめ指定したソフトウェアを起動させるなど、目的や利用スタイルにあわせた設定[*1]が可能です。

*1: 格納時は「何もしない」「休止状態にする」「Windowsを終了する」「ソフトを起動する」から選択。引き出し時は「何もしない」「電源ONまたは休止状態から復帰する」から選択。

レイアウトの自由度に配慮した、インテリア性の高いデザイン。

DVDドライブや主なインターフェイスを本体前面に、ビデオ端子や電源コネクタなどの端子を本体側面にまとめて装備することで、本体背面に配線のないスマートなデザインを実現。狭いスペースでも、奥行きの少ないスペースでも、レイアウトできるうれしい設計です。

インターフェイス

（右側面）

（正面）



（左側面）



ワイヤレスキーボード

光センサー ワイヤレスマウス

http://www.necdirect.jp/

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G

TYPE タイプ L

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

TVも、HDDレコーダも、DVDプレーヤもこれ1台で。
はじめてでも安心のサポート体制。

充実のAVライフは、1台のパソコンにぜんぶおまかせ。

液晶TV、HDDレコーダ、DVDプレーヤ、デジタルオーディオ…。もう、ひとつひとつ買い揃える必要はありません。TV機能やDVDスーパーマルチドライブを選択すれば、TVやDVDを見るのも、番組録画やDVDへのダビングも、ぜんぶ1台でこなします。さらに、迫力のあるサウンドを楽しめる「SoundVu®」搭載モニタを選べば、憧れのAVライフが楽しめます。

わかりやすいマニュアル添付

親切ていねいなマニュアルがあるから、パソコンのスタートも安心。パソコンの活用法や困ったときの解決方法などがわかる「活用ブック」でしっかりサポートします。

※日経パソコン「パソコン・サポートランキング」2003年9月29日号

※モデルの選択によってマニュアルの構成が異なる場合があります。

デジタルカメラの写真で、はがきや電子アルバムがカンタンにできる。

メモリースティックおよびメモリースティックPRO、SDメモリーカード、マルチメディアカードが利用可能な「メモリーカードアダプタ」[*1*2*3]を標準添付。メモリーをセットして、カードスロットに挿入すれば、画像の取り込みが簡単に行えます。はがき作成や電子アルバムなど、写真の楽しみ方が広がります。

*1：「メモリースティック」につきまして、詳しくは右記のサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com
*2：「SDメモリーカード」に関するお問い合わせは、ナショナル・パナソニックお客様ご相談センター0120-878-365（受付9:00～20:00）まで。 http://panasonic.jp/sd/
*3：著作権保護機能には対応しておりません。
*4：標準ソフトウェアパック選択時のみ添付されます。

ソフトウェアパックセレクト
必要に応じて本体添付ソフトが、2種類の「ソフトウェアパック」からセレクトできます。

■ミニマムソフトウェアパック
手持ちのソフトがたくさんある、ソフトは自分で選ぶからできるだけシンプルな構成が欲しいという方へ。

■標準ソフトウェアパック
いろいろなソフトを使ってみたい、ソフトは最初から揃っているほうが良いというあなたにおすすめ。

インターフェイス



http://www.necdirect.jp/

NEC Direct Original Model

VALUESTAR G

TYPE タイプ F

NECがおすすめするMicrosoft® Windows® XP

家族みんなが楽しく使える、機能とソフトウェアがいっぱい。

家族みんなで上手に使い分ける。

家族みんなが一台のパソコンを上手に使い分けることも、タイプFならカンタン。「ファミリーボタン」の自分専用ボタンを押すだけで、デスクトップ画面をはじめメールやアドレス帳、インターネットの「お気に入り」、マイドキュメントなど、個人ごとのユーザ環境にすばやく切り替えられます。さらに、アイコンをクリックするだけでユーザ環境が切り替えられる「ファミリーリング」もご用意しています。



オリジナルDVD作りをはじめ、家族の楽しみが広がる。

家族旅行や運動会、学芸会など、デジタルビデオカメラやデジカメで撮影した映像・画像をパソコンへ取り込み、ファミリームービーなどのオリジナルDVD作りが簡単な操作で行えます。さらに、添付ソフトにより、フォトアルバム、スライドショー、カレンダー作りなど楽しみ方もいろいろです。

家族のコミュニケーションがいっそう深まる。

「ファミリーウィンドウ」は、「予定表」、「伝言板」、「『お役立ち』情報」がひとつになった、ファミリーPCならではの便利なツール。家族みんなの情報を共有・交換することで、家族のコミュニケーションがいっそう深まります。

予定表

家族みんなのスケジュールを文字やカラフルなイベントマークを使って書き込めます。
予定表の日付をクリックすると、その日の予定がズームアップ。

伝言板

家族に宛てたメッセージの書き込みや閲覧ができます。携帯電話を使って、外出先からの書き込みも可能です。

『お役立ち』情報

その日の天気・占い・ニュースなど、暮らしに役立つ情報をまとめて表示します。

TV番組の視聴・録画・保存も、これからはパソコンにおまかせ。

タイプFは、家族のもう一台のTV&ビデオとしても活躍。TVボード（ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード）を選択すれば、パソコンで気軽にTVが楽しめます。さらに、TV鑑賞ソフト「SmartVision」を活用すれば、ハードディスクに番組を録画したり、DVDに保存することも可能。専用リモコンを使って、リビングのTVと同じ感覚で快適に操作できます。

「SmartVision」

インターフェイス



■アナログ放送からデジタル放送への移行について

［デジタル放送への移行スケジュール］
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。
該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



■電波に関するご注意

［ワイヤレスLAN対応商品］
●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

［ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11g／IEEE802.11b対応商品］
●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 ●IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

トリプルワイヤレスLANモデル

［ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品］
●ワイヤレスLAN（5GHz）の使用は電波法令により屋内に限定されます。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをおこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出し入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM（バックアップCD-ROM/DVD-ROM）を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」http://nx-media.ssnet.co.jp をご参照ください。

■本カタログに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。 ●本カタログに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。 ●エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ●1MB空間メモリリソースを使用するPCIボードは正常に作動しない場合があります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアをご使用になる際、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。 ●当社製周辺機器および各種OSの使用可否、使用条件については、販売店にてご確認ください。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●ハードディスク容量は、1MB＝1000^{2}バイト、1GB＝1000^{3}バイト換算値です。1MB＝1024^{2}バイト、1GB＝1024^{3}バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。 ●本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。 ●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。 ●本商品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●プリインストールおよび、添付ソフトのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●本商品に装備されている各種インターフェイス（USBなど）に関しては、そのインターフェイスに対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる場合は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。 ●本商品には、消耗部品（LCD、HDDなど）が含まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては、早期に部品交換が必要になります。 ●パソコンやメモリカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをおすすめします。詳細はhttp://121ware.com/product/pc/attnhd/index.html（ハードディスク）http://121ware.com/navigate/support/info/erase.html（メモリカード）をご参照ください。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については http://121ware.com/qasearch/1007/app/nec.jsp?006541 をご覧ください。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、http://121ware.comでご確認ください。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。 ●機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ●画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導などに要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。 ●実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。
●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

■ご購入の前に

［著作権に関するご注意］
●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

［インターネット電話／インターネットテレビ電話について］
●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用になれない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

［CD/DVDの読み込み／書き込みについて］
●コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。 ●CPRM（Content Protection for Recordable Media）の著作権保護機能には対応しておりません。 ●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 ●12cm CD、DVD以外は使用できません。ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用できません。 ●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。 ●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM（96KHz/24bit）で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。 ●ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。

［TV視聴／録画について］
●TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ビットキャスト放送、ADAMSおよび文字放送などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。 ●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。

［周辺機器接続について］
●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、本インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 ●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 ●IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。動作確認済み機種についてはインターネット http://121ware.com/valuestar/（各シリーズページ→「接続情報」）をご覧ください。 ●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

液晶ディスプレイに関するご注意事項
液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

お客様が作成されたデータの保存に関するご注意事項
お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

インテル、Intel、Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、AMD Athlon、PowerNowなどにその組み合わせ、QuantiSpeedは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc.の商標です。Dolby、ドルビー、Pro Logicおよびダブル D記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。NXT SoundVuは、ニュートランスデューサーズリミテッドの商標です。Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、DirectX、Windows Media、Encarta、EncartaロゴおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

PCリサイクル
バリュースターは、全機種 PCリサイクルマークに対応しています。
このマークが表示されている弊社商品は弊社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。
個人のお客様 http://121ware.com/support/recyclesel/
企業のお客様 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

ブロードバン度100%
BIGLOBE
http://www.biglobe.ne.jp/

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

NEC Direct

http://www.necdirect.jp/

■ご購入に関するご質問・ご相談は、NEC Directコールセンター
フリーコール **0120-944-500**
携帯電話、PHSからの場合 03-6670-6670　受付時間　9:00～17:00（土日・祝日および指定休日を除く）

■商品に関するトラブル・故障診断などの技術的なご質問・ご相談は、NEC 121コンタクトセンター
フリーコール **0120-977-121**
携帯電話、PHSからの場合 03-3768-2337
受付時間【故障診断・修理受付】24時間365日【使い方相談】9:00～17:00（祝日を除く）

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。
※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

ご用命は充実したサービスの当店へ

PRINTED WITH SOY INK
このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NEC ／ NECパーソナルプロダクツ
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎　ウエストタワー）

Cat. No. APC174 **2004.5** このカタログの記載内容は2004年5月現在のものです